

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

**ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης\*:**

(\*προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: τα παρακάτω δεδομένα δύνανται να δημοσιοποιούνται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση των ως άνω χρηστών, σε κάθε περαιτέρω διαδικασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη του Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει.)

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	ΡΡΡΑΜΣ (αποδεικτικό)
	1	APRON XL 350 ES	metalaxyl-m	60028	5372

(\*προστίθενται όσες γραμμές είναι απαραίτητα)

2. Πεδίο εφαρμογής*:	κρεμμύδι (BBCH 00)
----------------------	--------------------

(\*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγής ή συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής όπως βιολογική γεωργία, για το οποίο αιτείται η χρήση)

3. Στόχος:	<i>Pythium spp.</i>
------------	---------------------


(\*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, για το οποίο αιτείται η χρήση)

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	15/12/2021	15/04/2022

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου\*:

Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
1) Απουσία εγκεκριμένων φ.π. και μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης για την αιτούμενη χρήση	<p>Η ανάγκη υποβολής αίτησης κατά παρέκκλιση άδειας 120 ημερών σύμφωνα με το αρ. 43 του ΕΚ 1107/ 2009, προέκυψε κατόπιν της ανανέωσης της δ.ο. metalaxyl-m σύμφωνα με το ΕΚ 617/2020, όπου ορίζει ότι απαγορεύεται η σπορά επενδεδυμένων σπόρων με σκευάσματα που περιέχουν metalaxyl-m στον αγρό από την 01/06/2021. Έχει κατατεθεί και βρίσκεται υπό αξιολόγηση αίτηση σύμφωνα με το αρ. 7 του ΕΚ 1107/2009 για να αρθεί ο περιορισμός. Η τελική απόφαση από την Commission αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2022.</p> <p>Χωρίς προστασία κατά το φύτευμα, οι περισσότερες υπαίθριες καλλιέργειες λαχανικών είναι πολύ ευάλωτες σε απώλειες απόδοσης και ποιοτική υποβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος από προσβολές μυκήτων και άλλων παθογόνων. Πιο συγκεκριμένα οι απώλειες των νεαρών φυταρίων από <i>Pythium spp.</i>, δεν μπορούν να αντικατασταθούν, με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή και απόδοση της καλλιέργειας.</p> <p>Ο έλεγχος των προσβολών από <i>Pythium spp.</i> κατά το φύτευμα και την εμφάνιση του στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης των φυταρίων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της καλλιέργειας. Στο κρεμμύδι, ο έλεγχος του <i>Pythium spp.</i> είναι υψίστης σημασίας στα πρώιμα στάδια καθώς στην πλειοψηφία των αγρών γίνεται σπορά ακριβείας, όπου κάθε θέση σποράς έχει σημασία και τυχόν απώλειες όχι μόνο μειώνουν την απόδοση, αλλά επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων, την ομοιομορφία των συγκομιζόμενων βολβών, τις χρονικές εισροές και τις οικονομικές αποδόσεις. Καθώς το metalaxyl-M είναι διασυστηματικό, προσλαμβάνεται γρήγορα και κινείται ακροπεταλικά, παρέχοντας προστασία από το φύτευμα μέχρι τα πρώτα φύλλα, κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυταρίων όπου είναι πολύ ευάλωτα και η έγκαιρη προστασία είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη καλλιέργεια. Είναι σημαντικό ότι η ένταση της ζημίας από το <i>Pythium</i> εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις</p>

**ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)**

	<p>καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν. Συνεπώς, η διαθεσιμότητα του μεταλαχyl-m ως επενδυτικού σπόρων μειώνει το ρίσκο και αυξάνει τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης καλλιέργειας για τον παραγωγό, και τη διαθεσιμότητα τελικού προϊόντος υψηλής ποιότητας για χρήση από τη βιομηχανία και γενικότερα την εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικότερα για την παραγωγή λαχανικών, οι συμβάσεις προμήθειας απαιτούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και προγραμματισμό για όλο το έτος, κάτι που είναι δυνατό μόνο ξεκινώντας από την αρχή μια επιτυχημένη καλλιέργεια κρεμμυδιού χωρίς μυκητολογικά προβλήματα ειδικά στα πρώτα στάδια.</p> <p>Η επένδυση σπόρων MetaIaxyl-M αποτελεί το θεμέλιο δομικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής φυτοπροστασίας. Δεν υπάρχει κανένα άλλο προϊόν επεξεργασίας σπόρων που να έχει εγκριθεί κατά του <i>Pythium</i>. Ακόμη και αν υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα φυτοπροστασίας φυλλώματος, αυτά εφαρμόζονται μόνο από ένα συγκεκριμένο στάδιο φύλλων και δεν μπορούν να προστατεύσουν τα νεαρά φυτάρια.</p> <p>Καθώς οι παραγωγοί λαχανικών είναι εξειδικευμένοι στην καλλιέργεια συγκεκριμένων ειδών, έχουν περιορισμένες επιλογές εναλλαγής αγρών ή και περιοχών και αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες, καθώς η πίεση των εδαφογενών ασθενειών δύναται να ενταθεί στα χωράφια τους με την πάροδο των χρόνων.</p> <p>Ως εκ τούτου, η προστασία των φυταρίων με MetaIaxyl-M είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της καλλιέργειάς τους.</p>
--	---

**6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης\*:**

1. Στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα:	α/α	Επωνυμία ή Ονομ/πώνυμο κατά περίπτωση
	1	SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ