

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης*:

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	PPPAMS (αποδεικτικό)
	1	Movento 150 OD	Spirotetramat 15,78 %	---	PPP-2026- 37851

2. Πεδίο εφαρμογής*:	Πορτοκαλιά – CIDSΙ, Μανταρινιά – CIDRE, Λεμονιά – CIDLI:
----------------------	--

3. Στόχος:	<i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE, <i>Parlatoria pergandei</i> PARLPE, <i>Coccus hesperidum</i> COCCHE, <i>Pseudococcus citri</i> PSECCI, <i>Planococcus sp</i> PLANSP <i>Saissetia oleae</i> SAISOL, <i>Lepidosaphes sp</i> LEPSSP <i>Aleurocanthus spiniferus</i> ALECSN
------------	--

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	7 Μαΐου 2026	3 Σεπτεμβρίου 2026
Αιτιολόγηση σε περίπτωση απρόβλεπτου κινδύνου*:	---	

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου*:

	Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
2)	Ανάγκη χρονικού διαστήματος προσαρμογής σε αγρονομικές ή κοινωνικές συνθήκες από την κατάργηση μιας ευρέως διαδεδομένης χρήσης στο παρελθόν.**	Το Movento 150 OD (spirotetramat) είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με μοναδικό μηχανισμό δράσης (Ομάδα 23 κατά IRAC), καθώς δρα ως αναστολέας της acetyl-CoA carboxylase (ACC), παρεμποδίζοντας το πρώτο κρίσιμο στάδιο της βιοσύνθεσης λιπιδίων στα έντομα-στόχους και οδηγώντας σε ουσιαστική διακοπή της ανάπτυξης και της αναπαραγωγικής ικανότητας, με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στα ατελή στάδια των μυζητικών εχθρών. Το Movento 150 OD έχει αποτελέσει διαχρονικά κρίσιμο μέσο φυτοπροστασίας για τους Έλληνες καλλιεργητές, με ευρεία χρήση σε σημαντικές καλλιέργειες στη χώρα. Τα πλεονεκτήματά του έναντι των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα: (α) μοναδικός τρόπος δράσης (Ομάδα 23 κατά IRAC), (β) αμφικινητική (διπλή) διασυστηματική μετακίνηση μέσω ξυλώματος και ηθμού (ακροπέταλη και βασιπέταλη), η οποία εξασφαλίζει κατανομή στη νέα βλάστηση και σε δυσπρόσιτους ιστούς, παρέχοντας έλεγχο εχθρών σε προστατευμένες θέσεις του φυτού, και (γ) ισχυρή επίδραση στα ατελή στάδια των εντόμων-στόχων, γεγονός που ανακόπτει την εξέλιξη των πληθυσμών, ιδίως σε είδη με υψηλό αναπαραγωγικό δυναμικό. Οι οπωρώνες εσπεριδοειδών στις αιτούμενες Π.Ε. αντιμετωπίζουν συστηματικά πίεση από κοκκοειδή (ψώρες), ψευδόκοκκους και αλευρώδεις, με ενδεικτικούς εχθρούς-στόχους: <i>Aspidiotus nerii</i>, <i>Coccus hesperidum</i>, <i>Pseudococcus citri</i>, <i>Planococcus sp.</i>, <i>Parlatoria pergandii</i>, <i>Saissetia oleae</i>, <i>Lepidosaphes sp.</i>, καθώς και <i>Aleurocanthus</i>

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

spiniferus. Οι εχθροί αυτοί προκαλούν υποβάθμιση της εμπορικής ποιότητας μέσω παραγωγής μελιτωμάτων και επακόλουθης ανάπτυξης καπνιάς, ρύπανσης και κηλίδωσης του φλοιού και υποβάθμισης της εμφάνισης των καρπών, οδηγώντας σε αυξημένα ποσοστά υποβάθμισης κατηγορίας, απορρίψεων ή διάθεσης σε χαμηλότερης αξίας κανάλια (π.χ. χυμοποίηση), καθώς και σε αυξημένο κόστος διαλογής/τυποποίησης.

Το Movento 150 OD, ως εργαλείο φυτοπροστασίας έναντι των ανωτέρω εχθρών, δύναται να συμβάλει στη προστασία των εσπεριδοειδών από τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις συμβάλλοντας στην ενίσχυση του καθαρού εισοδήματος, μέσω της αποφυγής της υποβάθμισης της ποιότητας και των απωλειών εμπορευσιμότητας.

Αναφορικά με τον ενωσιακό επιβλαβές οργανισμό καραντίνας της ΕΕ (2019/2072) και σύμφωνα με την βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ για τον *Aleurocanthus spiniferus*, παρότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές στην πορτοκαλιά (π.χ. acetamiprid/4A, cyantraniliprole/28, flupyradifurone/4D, pyridaben/21, καθώς και κάποιες μη χημικές λύσεις), η διαχείριση παραμένει απαιτητική. Οι διαθέσιμες λύσεις για τη μανταρινιά και τη λεμονιά είναι ακόμη λιγότερες σε σχέση με την πορτοκαλιά. Ο *Aleurocanthus spiniferus* αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας, για τον οποίο προβλέπονται ειδικά μέτρα φυτοϋγείας και περιορισμού σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό (2022/1927), γεγονός που αυξάνει σημαντικά το διακύβευμα ως προς την έγκαιρη αντιμετώπιση των πληθυσμών και την αποτροπή διασποράς σε παραγωγικές ζώνες. Οι επίσημες γεωργικές προειδοποιήσεις/ενημερωτικά δελτία του ΥΠΑΑΤ τεκμηριώνουν ότι ο εχθρός προσβάλλει όλα τα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά-μανταρινιά-λεμονιά), προκαλεί άμεση εξασθένηση μέσω της μύζησης χυμών και έμμεση, ιδιαίτερα σοβαρή, ποιοτική υποβάθμιση μέσω μελιτωμάτων και επακόλουθης ανάπτυξης καπνιάς, ενώ επισημαίνεται ρητά ότι ο εχθρός αντιμετωπίζεται δύσκολα, ελλείψει εγκατεστημένων φυσικών εχθρών, και δύναται να προκαλεί έντονες προσβολές.

Υπό τα ανωτέρω, το Movento 150 OD (spirotetramat, IRAC 23) τεκμηριώνεται ως κρίσιμο εργαλείο στη στρατηγική διαχείρισης και περιορισμού του εχθρού αυτού, καθώς η γεωγραφική εξάπλωσή του διευρύνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σημειώνεται, δε, ότι το έντομο, πέραν των εσπεριδοειδών, προσβάλλει το αμπέλι και άλλα καρποφόρα είδη, γεγονός που καταδεικνύει την κρισιμότητα της αντιμετώπισής του με έγκαιρα και αποτελεσματικά μέσα φυτοπροστασίας όπως είναι το Movento 150 OD, με σκοπό αφενός προστασία των καλλιεργειών και αφετέρου τη διατήρηση της εμπορικής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς.

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

		Η ανάκληση του Movento 150 OD, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα συγκρίσιμων εναλλακτικών λύσεων για τις ανωτέρω ομάδες εχθρών στα εσπεριδοειδή, δημιουργεί ουσιώδες κενό φυτοπροστασίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας παραγωγής και ποιοτικής υποβάθμισης. Ως εκ τούτου, τεκμηριώνεται η επιτακτική ανάγκη χρονικού διαστήματος προσαρμογής των παραγωγών και των γεωπόνων στις νέες αγρονομικές συνθήκες μετά την ανάκληση, γεγονός που υποστηρίζει την αναγκαιότητα της αιτούμενης κατ' παρέκκλιση χρήσης, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εσπεριδοκαλλιέργειας και της σταθερότητας του αγροτικού εισοδήματος. Τέλος, σημειώνεται ότι αντίστοιχα αιτήματα κατ' παρέκκλισης για σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία spirotetramat έχουν κατατεθεί και σε άλλες χώρες της Νότιας Ζώνης (Ιταλία).
3.1)	Η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φπ	Επιπρόσθετα και λαμβάνοντας υπόψη τη βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ για τα κοκκοειδή (οι διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις ανά καλλιέργεια/εχθρό), προκύπτει ότι, για τις καλλιέργειες πορτοκαλιάς, μανταρινιάς και λεμονιάς, η αντιμετώπιση των αιτούμενων σοβαρών εχθρών στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό δραστικών ουσιών και, κυρίως, σε μια στενή δεξαμενή μηχανισμών δράσης (MoA/IRAC). Επιπλέον, σημαντικό μέρος των διαθέσιμων επιλογών αφορά δραστικές ουσίες επαφής ή/και μη ειδικού τρόπου δράσης (π.χ. παραφινέλαια, λιπαρά οξέα), των οποίων η αποτελεσματικότητα έναντι των εχθρών εξαρτάται από πολύ υψηλή κάλυψη/διαβροχή των δέντρων («λούσιμο»), κάτι που πρακτικά δυσχεραίνεται σε πυκνή κόμη και σε προφυλαγμένες θέσεις εγκατάστασης (π.χ. εσωτερικό κόμης, κάτω επιφάνειες φύλλων, καρποί). Συνεπώς σε επίπεδο εχθρών, αναδεικνύονται κρίσιμες περιπτώσεις ανεπαρκούς ή οριακής κάλυψης. Το Movento 150 OD με τον μοναδικό τρόπο δράσης (Ομάδα 23 κατά IRAC), και την αμφικινητική (διπλή) διασυστηματική μετακίνηση μέσω ξυλώματος και ηθμού (ακροπέταλη και βασιπέταλη), αποτελεί ιδανικό και αναντικατάστατο εργαλείο για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εχθρών. Οι κατευθυντήριες αρχές της IRAC για τη διαχείριση ανθεκτικότητας (IRM) είναι σαφείς: η αποτελεσματική διαχείριση ανθεκτικότητας βασίζεται σε εναλλαγή/ακολουθία εντομοκτόνων από διαφορετικές ομάδες MoA, και είναι γενικά ουσιώδες να αποφεύγεται η έκθεση διαδοχικών γενεών του ίδιου εχθρού σε εντομοκτόνα της ίδιας ομάδας. Κατά συνέπεια, από την αποτύπωση των διαθέσιμων λύσεων προκύπτει τεκμηριωμένα ότι η υφιστάμενη διαθέσιμη δεξαμενή δραστικών ουσιών/ομάδων MoA για τους συγκεκριμένους εχθρούς δεν επαρκεί για συνεπή και αποτελεσματική διαχείριση στην πορτοκαλιά, μανταρινιά και λεμονιά, ιδίως υπό συνθήκες υψηλής προσβολής και αυξημένων απαιτήσεων εμπορικής ποιότητας.

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

	Υπό το πρίσμα της διαχείρισης ανθεκτικότητας, η ένταξη μίας επιπλέον ομάδας με διαφορετικό μηχανισμό δράσης (MoA: IRAC 23) επιτρέπει ουσιαστική εναλλαγή ομάδων στην τρέχουσα πραγματικότητα, όπου οι εγκεκριμένες χημικές επιλογές για τους ανωτέρω εχθρούς είναι περιορισμένες και συγκεντρώνονται σε λίγες ομάδες (κυρίως 3A/4A/7C), ενώ σημαντικό μέρος των λύσεων αφορά μέσα επαφής με υψηλές απαιτήσεις κάλυψης. Ως αποτέλεσμα, η ύπαρξη του Movento 150 OD μειώνει την εκλεκτική πίεση που σήμερα συγκεντρώνεται στις διαθέσιμες ομάδες και ενισχύει τη δυνατότητα εφαρμογής ολοκληρωμένων και ορθολογικών προγραμμάτων προστασίας, ιδιαίτερα σε ζώνες με αυξημένη πίεση και επαναλαμβανόμενες προσβολές. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κατατίθεται αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, αναφορικά με τις επείγουσες καταστάσεις, ώστε να επιτραπεί η χρήση του προϊόντος Movento 150 OD στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά) έναντι των εχθρών για τους οποίους ήταν ήδη εγκεκριμένο πριν από την ανάκλησή του, και ειδικότερα έναντι των εχθρών: <i>Aspidiotus nerii</i>, <i>Coccus hesperidum</i>, <i>Pseudococcus citri</i>, <i>Planococcus sp.</i>, <i>Parlatoria pergandii</i>, <i>Saissetia oleae</i>, <i>Lepidosaphes sp.</i>, καθώς και <i>Aleurocanthus spiniferus</i>. Το προτεινόμενο GAP είναι ταυτόσημο με τις εγκεκριμένες χρήσεις του προϊόντος στα εσπεριδοειδή που ίσχυαν στην Ελλάδα πριν από την ανάκληση, χωρίς καμία μεταβολή ως προς τις βασικές παραμέτρους εφαρμογής. Επιπλέον, τα MRLs για τα εσπεριδοειδή παραμένουν όπως ίσχυαν. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται πρόσθετοι κίνδυνοι για τον χρήστη και το περιβάλλον, σε σχέση με τις εγκεκριμένες χρήσεις που ίσχυαν πριν από την ανάκληση.

6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης*:

1. Στις Περιφερειακές Ενότητες:	α/α	Π.Ε.
	1	Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
	2	Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
	3	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
	4	Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
	5	Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ
	6	Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
	7	Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
	8	Π.Ε. ΗΛΕΪΑΣ
	9	Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ